

ПАСПОРТ

Внутривальные электроприводы 55/55М серии

		ПАТЕЛ	

					и́ и надеемся, ния, спроектир					-	
_	зедения с		•		, 1 1						,
Эл	Электропривод DoorHan, модель										
Te	хнически	ие характ	геристик	(N							
	Привод	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения,	Диаметр трубы,	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Длина, мм	Обороты концевика	Непрерывно время работы,		
			об/мин	ММ	,						
	RS60/12KIT	60	12	55	ектроприводы се 220	320	562	22	4	IP44	-
	RS80/12KIT	80	12	55	220	396	572	22	4	IP44	
	RS60/12MKIT	60	12	Эле 55	ктроприводы сер		E02	22	1	IP44	
- 1	RS80/12MKIT	80	12	55	220 220	320 396	593 613	22	4	IP44	_
	S100/10MKIT	100	10	55	220	385	613	22	4	IP44	-
По	-	ия изделия	необходим	•	спаковать и п	•		/бедитесь, ч	нто изделие	не имеет по	
	ли вы оонару	/жили повр	еждения, по Наименова	-	свяжитесь с	поставщико	M.		У олицоотро		
N º 1			паименова	ние					Количество		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Заполняется продавцом.											
CE	видетельс	ство о пр	риемке								
Эп	ектропривод	RS 32BOT	ской номер								
					иормативной ,	покументаци	 1И				·
	-	•		•	ости. Издели						
	H						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
									ſ	М. П.	
					4/2011 «О без			ьтного обор	удования»,		
_				вместимо	сть техническ	их средств»					
U	видетельс	SIRO O MI	онтаже								
CM	онтирован в	соответств	ии с требова	ви имкина	отовителя к і	троведению	монтажа	и признан і	годным к эксі	плуатации.	
				(на	именование, адрес и т	елефон монтажной	организации)				
Ha	чальник мон	тажной бри	гады	,							
Заказчик/											
Дата монтажа «»20 г.											
Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте											
Nº	Дата		Вь	іполненная р	абота		Пп	имечание	Орга	низация/подпи	ІСЬ ОТВ, ЛИЦА
										, ,H	4-